

603093, Нижний Новгород, ул. Родионова д.23, офис 202, тел/факс (831) 461-91-70

**ООО "Интеррост"**

EMAIL: interross@rodionova23.ru www.interross.nn.ru

**САМОКЛЕЮЩАЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ЛЕНТА "НИКОВАНД"**

Цены в рублях на 09.03.2016 г.

Наименование	Ширина, длина рулона, м, толщина	Ед.изм.	Цена в руб.
Лента "НИКОВАНД", цвета : серебристый, красный, зеленый, коричневый, темно-серый	ширина 5 см, длина 3 м (1,5 мм)	шт.	206
Лента "НИКОВАНД", ш-7,5 см	Ширина 7,5см,длина 3 м (1,5мм)	шт.	254
Лента "НИКОВАНД", ш-10 см	Ширина 10 см, длина3 м(1,5 мм)	шт.	302
Лента "НИКОВАНД", ш-15 см	Ширина 15 см, длина 3м (1,5 мм)	шт.	429
Лента "НИКОВАНД", ш-7,5 см	ширина 7,5см,длина10м(1,5 мм)	шт.	531
Лента "НИКОВАНД", ш-10 см	ширина 10см, длина10 м(1,5 мм)	шт.	665
Лента "НИКОВАНД", ш-15 см	ширина 15см, длина10м (1,5 мм)	шт.	972
Лента "НИКОВАНД", ш-20 см	ширина 20см,длина10м (1,5мм)	шт.	1254
Лента "НИКОВАНД", ш-30 см	ширина 30см,длина10м (1,5мм)	шт.	1829
БЕЗ Цвета			
НИКОВАНД DUO Двухсторонний	ширина 5 см, длина 3 м (1,5 мм)	шт.	184
НИКОВАНД DUO Двухсторонний	Ширина 10 см, длина3 м(1,5 мм)	шт.	290
НИКОВАНД DUO Двухсторонний	ширина 10 см, длина10 м(1,5 мм)	шт.	641
НИКОВАНД DUO Двухсторонний	ширина 10 см, длина 3 м (1,5 мм)	шт.	290
НИКОВАНД DUO Двухсторонний	ширина 10 см,длина 10м (1,5 мм)	шт.	641

Примечание: Лента предназначена для герметизации различных швов, трещин и стыков при новом строительстве и ремонте. Обеспечивает идеальное сцепление с бетоном,штукатуркой,металлом, битумом, камнем, кирпичем, деревом, пластиком,керамикой,кирпичем,асбестоцементными листами.

Лента представлена в широкой цветовой гамме, идеально подходящей к основным оттенкам строительных материалов: серебристый, красный, зеленый, коричневый.

Структура материала:

1. Армированное алюминиевое покрытие
2. Водонепроницаемый самоклеящийся битумный слой
3. Защитная пленка

Материал долговечный- 10 лет, прочный -20 кг, гибкий, легкий в монтаже, стойкий к

---

